

## SDRUŽENÝ VODOMĚŘ NA STUDENOU VODU typ TT-DATAWATER WPV



 **maddalena**  
since 1919

### *Sdružený vodoměr Maddalena TT - DATAWATER WPV*

#### **Konstrukce:**




- konstruovány v souladu s ISO 4064
- schváleny ve třídě přesnosti B v souladu s EEC 75/33
- vyměnitelný měřicí mechanismus
- osa rotace oběžného kola rovnoběžná s osou potrubí
- sekundární měřidlo je mokroběžný vícevtokový vodoměr
- montážní poloha horizontální
- provedení tlakových tříd PN 10, PN 16

#### **Výhody:**

- vybaven přípravou pro 3 impulsní výstupy ( 2 reed a 1 opto)
- vyrobeno z hydrokopických, antimagnetických a opotřebením odolných plastů
- vysoká spolehlivost měření


**Základní parametry:**

DN	mm	50x20	65x20	80x20	100x20	150x40
<b>Skutečné parametry</b>						
Q <sub>min</sub>	m <sup>3</sup> /h	0.020	0.020	0.020	0.020	0.080
Q <sub>t</sub>	m <sup>3</sup> /h	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.150
Q <sub>n</sub>	m <sup>3</sup> /h	15	40	40	60	150
Q <sub>max</sub>	m <sup>3</sup> /h	90	200	200	300	350
<b>Rozběhový průtok</b>	m <sup>3</sup> /h	0.008	0.008	0.008	0.008	0.025
<b>Max. rozsah počítadla</b>	m <sup>3</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>7</sup>
<b>Min. odečítaná hodnota</b>	l	1	1	1	1	0.05
<b>H</b>	mm	130	140	140	140	212
<b>h</b>	mm	75	93	93	105	135
<b>A</b>	mm	245	280	280	280	457
<b>B</b>	mm	160	180	180	180	290
<b>H1</b>	mm	136	146	146	146	145
<b>L</b>	mm	270	300	300	350	500
<b>Počet děr</b>		4	4	4/8	8	8
<b>Hmotnost</b>	kg	10.2	11.2	13	16	68
<b>PN</b>	bar	16	16	16-10	16	16
<b>EEC čísla schválení</b>		6.152.98.14	6.152.98.14	6.152.98.14	6.152.98.14	6.15282.05

**Diagram průběhu chyby měření****Diagram tlakových ztrát****Provedení DN 150****Rozměrové schéma****Techtrade TT s.r.o. - výhradní distributor měřidel zn.Maddalena pro ČR a SK vydává:**

**LICENCE PRO MONTÁŽ** - montáž přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddalena (pro zajištění požadovaných vlastností, kvality měřidla a bezchybnou instalaci). Předložením této licence se uděluje prodloužené záruční lhůty a to 48 měsíců pro TV a na 72 měsíců pro SV v případě montáže. Licence je vystavena pouze vybraným žadatelům (montážním firmám), kteří mají osvědčení o registraci u ČMI.

**LICENCE PRO SERVIS, OPRAVY** - sortimentu Maddalena. Záruční, pozáruční servis měřidel Maddalena zajišťují servisní místa (metrologická střediska - AMS) mající licenci pro dobavu náhradních dílů Maddalena a mají odborně proškolené pracovníky. U ostatních zásadně nedoporučujeme - ztráta záruky, kvality a spolehlivosti!

**Příslušenství:**

tiskové chyby vyhrazeny

